



*Osa puhdasta Lappia*

**LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ**

## **JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET 1.1.2008**

**Hallitus 11.12.2007/§ 144**

**SISÄLLYSLUETTELO**

1. luku: YLEISTÄ.....	3
1 § Soveltamisala .....	3
2 § Tavoitteet .....	3
3 § Määritelmät .....	3
2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIIINTEISTÖLLÄ.....	5
4 § Kompostointi.....	5
5 § Jätteiden poltto .....	6
6 § Muu omatoiminen käsittely .....	6
3. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKKA .....	6
7 § Yleiset jätteiden vastaanottoaikat.....	7
8 § Kiinteistön haltijan keräyspaikka.....	7
9 § Keräyspaikan ylläpito .....	8
10 § Keräyspaikan suojaaminen .....	8
4. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET .....	9
11 § Keräysvälineet järjestetyssä jätteenkuljetuksessa .....	9
12 § Useamman kiinteistön yhteinen keräysväline.....	10
13 § Keräysvälineiden suurimmat sallitut painot.....	10
14 § Keräysvälineiden täyttö.....	10
15 § Hyötyjätekeräys kiinteistöillä .....	11
5. luku: JÄTTEIDEN KULJETUS .....	12
16 § Järjestetty jätteenkuljetus .....	12
17 § Keräysvälineiden tyhjennysvälit .....	13
18 § Jätteiden kuormausajat .....	14
19 § Jätteiden kuljettaminen .....	14
20 § Kuljetus aluekeräyspisteeseen.....	14
21 § Kuljetus ekopisteeseen .....	14
6. luku: ERITYISJÄTTEET .....	15
22 § Erotuskaivojätteet.....	15
23 § Kemiaallinen käymäläjäte.....	15
7. luku: ONGELMAJÄTTEET .....	15
24 § Keräyspaikka kiinteistöllä.....	15
25 § Varastointi ja pakkaaminen.....	16
26 § Käsittelyyn toimittaminen.....	16
8. luku: MUUT MÄÄRÄYKSET .....	16
27 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto .....	16
28 § Kiinteistön haltijan tiedotusvelvollisuus .....	16
29 § Poikkeusvalta .....	17
30 § Tarkemmat ohjeet, määräykset ja valvonta.....	17
31 § Voimaantulo.....	17

## 1. luku: YLEISTÄ

### 1 § *Soveltamisala*

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty (asemakaavamääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset), noudatettava näitä jätelain 17 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminta-alueella.

### 2 § *Tavoitteet*

Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävä kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

### 3 § *Määritelmät*

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

- **aluekeräyspisteellä** miehittämätöntä kuntayhtymän ylläpitämää keräyspaikkaa, jonne voi jättää *asumisessa* syntyvää jätettä ja jonka käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräysmaksun maksavilla.
- **biojätteellä** eloperäistä kokonaisuudessaan biologisesti hajoavaa jätettä
- **ekopisteellä** paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja hyötyjätteiden keräysvälineitä;
- **elintarvikejätteellä** ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;
- **erityisjätteellä** jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella, mutta jotka eivät ole ongelmajätteitä.
- **jäteasemalla** miehitettyjä kuntayhtymän ylläpitämiä vastaanottoaikoja,
- **jätteiden keräyspaikalla** keräysvälineiden sijaintipaikkaa keräysvälineineen;
- **jätteiden keräysvälineillä** astioita, säiliöitä, puristinsäiliöitä, lavoja ja muita vastaavia laitteita, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljettamista varten;

- **keräyskartongilla** käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia kuitu- ja kartonkipakkauksia sekä pahvia niiden kiinteistöiden osalta, joissa sitä ei erilleen kerätä omana lajikkeenaan;
- **keräyslasilla** käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä;
- **keräyspaperilla** käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista paperia;
- **kimpalla** kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää jätteiden keräysvälinettä järjestetyssä jätekuljetuksessa;
- **kompostoinnilla** biojätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.
- **kuntayhtymällä** Lapin Jätehuolto kuntayhtymää
- **ongelmajätteellä** jätettä, joka kemiallisen tai muun ominaisuutensa takia voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle;
- **keräyspahvilla** käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista ruskeaa pahvia, kuten aaltopahvilaatikot, sekä ruskeaa kartonkia ja voimapaperia;
- **keräysmetallilla** käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä.
- **puutarhajätteellä** risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;
- **taajamalla** asemakaavoitettua aluetta, tai muuta taajaan asuttua aluetta.
- **yleisillä jätteiden vastaanottoaikoilla** siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemia, ekopisteitä, aluekeräyspisteitä, ongelmajätepisteitä, tuottajayhteisön järjestämiä keräyspaikkoja, kunnallisia jätevedenpuhdistamoja sekä maa-ainesten ja puutarhajätteiden vastaanottoaikoja.

## 2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

### 4 § *Kompostointi*

Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä kiinteistöllä on kompostointi. Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä käymäläjätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty.

**Elintarvikejätteen** kompostointi on sallittu vain tarkoitukseen sopivassa jyrksijäsuojatussa kompostisäiliössä eli kompostorissa, jossa on kansi sekä pohja tai pohjaverkko. Talviaikaan käytettävän kompostorin tulee olla lämpöeristetty. Kompostointi on **hoidettava** siten, ettei siitä aiheudu eläin- tai hajuhaittoja, roskaantumista,

vesien pilaantumista tai muuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Kompostoijan on huolehdittava, että kompostori on riittävän ilmava, kostea sekä sisältää sopivasti ravinteita ja että kompostori saavuttaa tarvittavan lämpötilan. Kompostoriin ei saa laittaa jätteitä, jotka eivät kompostoidu tai haittaavat kompostointia. Kompostoituneiden elintarvikejätteiden tulee olla selvästi kompostoituneita ennen niiden poistamista säiliöstä.

Kompostori on **sijoitettava** siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle. Ellei muissa kunnallisissa määräyksissä muuta säädetä, kompostori on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän tontin rajasta. Lähemmäksi sijoittaminen vaatii naapurin luvan.

Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyyn jätehuollolle varattuun tilaan.

**Käymäläjätettä saa taajama-alueella** kompostoida vain tarkoitukseen suunnitellussa, tiiviissä kompostointilaitteessa, kuten kompostoivassa käymälässä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista.

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa.

### **5 § Jätteiden poltto**

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty tässä pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Haitallisista aineista vapaata paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa vähäisiä määriä mm. sytykkeenä.

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa 2 momentissa tarkoitettuja jätteitä, puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille.

Nämä määräykset eivät koske laitosmaista jätteenpoltttoa, johon on myönnetty ympäristölupa.

### **6 § Muu omatoiminen käsittely**

Muu kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman ympäristöviranomaisen lupaa tai hyväksytyä suunnitelmaa.

Jätteiden hävittäminen maahan hautaamalla on kielletty lukuun ottamatta samalla kiinteistöllä syntyvää vähäistä määrää puutarhajätettä. Kuolleiden eläinten hautaamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Puutarhajätteiden vienti yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty.

## **3. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKKA**

Kaikki kunnan vastuulle säädetyt jätteet ja jätteenhaltijan kanssa sovitut kunnan järjestelmään mukaan otetut jätteet on toimitettava kuntayhtymän järjestelmään.

### **7 § Yleiset jätteiden vastaanottopaikat**

Yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla jätteet tulee sijoittaa niille erikseen osoitettuihin paikkoihin annettuja ohjeita noudattaen. Miehitetyille yleisille jätteiden vastaanottopaikoille jätteitä saa toimittaa vain erikseen määrättyinä aikoina. Jätteen tuojan on annettava tuotavasta jäte-erästä sen laatua, alkuperää ja tuottajaa koskevat tiedot samoin kuin tiedot laskutusta varten sekä muut viranomaisen määräämät tiedot. Vastaanottopaikan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, jota ei ole lajiteltu annettujen ohjeiden ja näiden määräysten mukaisesti. Jätteiden poiskuljettaminen yleisiltä jätteiden vastaanottopaikoilta on sallittu vain kuntayhtymän luvalla.

### **8 § Kiinteistön haltijan keräyspaikka**

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka.

Keräyspaikka tulee valita siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä tyhjentäjälle.

Mikäli keräyspaikka on pistotien päässä, keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka. Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestäväälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnyksiä, porrasta eikä muuta estettä.

Omakoti- ja paritalokiinteistöillä keräyspaikka tulee sijoittaa tonttiliittymään siten, että se on enintään kahdenkymmenen (20) metrin päässä jäteauton ajoreitistä. Käytettäessä pyörällisiä jäteastioita jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastiasta. Jotta jäte voidaan kuormata, tulee muut keräysvälineet sijoittaa siten, että jäteautolla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen.

Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätehuollon toteuttajan kanssa keräyspaikan sijainnista. Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu.

### ***9 § Keräyspaikan ylläpito***

Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta siten, että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja niiden valaistuksen tulee olla riittävä.

### ***10 § Keräyspaikan suojaaminen***

Sisäänkäynti jätekatokseen tai jätehuoneeseen tulee järjestää suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät, niin ettei keräysvälineiden siirtäminen aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovilla on oltava laitteet, jotta ovet pysyvät itsestään auki tyhjentämisen aikana. Tila on mitoitettava siten, että kukin keräysväline voidaan ottaa tyhjennettäväksi muita keräysvälineitä siirtämättä. Jätekatoksessa ja -huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Jätekatosta tai -huonetta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole selkeästi erillinen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä. Jos jätteiden keräysvälineet suojataan näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksilla, tulee suojauksen olla riittävän väljä keräysvälineiden joustavaa tyhjennystä varten.



## 4. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET

### *11 § Keräysvälineet järjestetyssä jätteenkuljetuksessa*

Jätteen haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille ja käytössä olevaan keräysjärjestelmään ja ovat tyhjennysväli huomioon ottaen aina suljettavissa.

Keräysvälineiden tulee olla ehjiä, tiiviitä ja koneellisen kuormauskäsittelyn sekä kuumapesun kestäviä. Keräysvälineiden käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa käyttäjille, tyhjentäjille eikä ympäristölle.

Keräysvälineinä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saa asuinkiinteistöillä käyttää:

- käsin siirrettäviä, enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoin ja pyörien varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
- maahan upotettuja säiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;

Muilla kuin asuinkiinteistöillä voidaan em. lisäksi käyttää

- maanpäällisiä kannellisia jätensäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle
- vaihtolavasäiliöitä, jos siirtokuormausasemalle on matkaa enintään 15 km
- rullakoita ja paalaimia pahvinkeräykseen;
- paalaimia muovinkeräykseen;
- Jätepuristimia, jos siirtokuormausasemalle on matkaa enintään 30 km.

Kuntayhtymä voi hyväksyä järjestämässään jätteenkuljetuksessa kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja mikäli tämä ei vaaranna työturvallisuutta ja keräysvälineet soveltuvat kuljetusjärjestelmään. Hakijan tulee hankkia kuntayhtymän lausunto keräysvälineen soveltuvuudesta keräysjärjestelmään ennen hakemuksen jättämistä. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineen korjauksesta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta sekä siitä, ettei jäteastia pääse siirtymään paikoiltaan ja että keräysvälineen kansi pysyy kaikissa sääolosuhteissa suljettuina.

Keräysväline tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

### ***12 § Useamman kiinteistön yhteinen keräysväline***

Lähikiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä jätteiden keräysvälinettä. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa yhteisen keräysvälineen käytöstä ja siitä luopumisesta sekä laskutuksen järjestämisestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti kuntayhtymälle. Kimpalle tulee olla nimettynä yhdyshenkilö, joka huolehtii myös tarvittavasta tiedotuksesta muille kimpan osakkaille ja kuntayhtymälle. Kimpalle nimetään vain yksi laskutusosoite.

### ***13 § Keräysvälineiden suurimmat sallitut painot***

Pyörällinen käsin siirrettävä jätteenastia saa painaa enintään 80 kg. Koneellisesti kuormattaviin kontteihin jätettä saa laittaa 100 kg/m<sup>3</sup>. Muiden keräysvälineiden osalta painorajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen jätehuollon toteuttajan kanssa tehtävällä sopimuksella.

### ***14 § Keräysvälineiden täyttö***

Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen niiden keräysvälineeseen laittamista.

Jos järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltuva jäte ei kokonsa tai määränsä puolesta mahdu keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen. Ylimääräinen jäte on pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Mikäli ylimääräistä jätettä on huomattavasti normaalia jätettä enemmän, sen poiskuljettamisesta on sovittava urakoitsijan kanssa etukäteen.

Keräysvälineen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi.

**Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa:**

1. palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2. nestemäisiä jätteitä (ei nestemäisenä eikä pakastettuna);
3. ongelmajätteitä;
4. erityisjätettä, mukaan lukien teurasjätettä;
5. aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineen tyhjentäjille tai jätteen käsittelyyn osallistuville;
6. aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuutensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.

Hiekkaa, tuhkaa ja nokea voidaan laittaa yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ainoastaan, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kytemättömiä ja tarkoituksenmukaisesti pakattuja eikä keräysvälineen sallittua enimmäispainoa ylitetä. Sekajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa hyötyjätteitä, joiden keräys alueella on järjestetty, ellei kyse ole tilapäisestä hyötyjätteen keräysvälineen ylitäytymisestä.

***15 § Hyötyjätekeräys kiinteistöillä***

Jätteen haltijan on huolehdittava, että ongelmajätteet, hyödynnettävät jätteet ja erityisjätteet pidetään erillään muista jätteistä tai toisistaan

Hyötyjätteet tulee viedä ekopisteisiin, jäteasemille tai tuottajayhteisön järjestämiin keräyspisteisiin. Keräyspaperia koskevasta tuottajavastuusta on säädetty erikseen jätelaissa.

**Rakennustoiminnan** tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja hyötykäyttöön soveltuvat jätteet sekä rakenneosat on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyttöön.

## **5. luku: JÄTTEIDEN KULJETUS**

### ***16 § Järjestetty jätteenkuljetus***

Järjestetyn jätteenkuljetuksen alue koskee koko kuntayhtymän toiminta-alueen. Toiminta-alueeseen kuuluu Inarin, Sodankylän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Kemijärven kaupunki. Asumisessa syntyneen jätteen kuljetus järjestetään koko kuntayhtymän alueella kuntayhtymän kilpailuttamana toimintana. Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetus järjestetään sopimusperusteisena ja kuntayhtymän kilpailuttamana kuljetuksena.

Vakituksessa asuinkäytössä olevan asunnon, maatilán asuinrakennuksen, vapaa-ajan asunnon sekä sellaisen julkisen hallinto- ja palvelutoiminnan kiinteistön, jolla syntyy ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään asumisjätteeseen rinnastettavaa jätettä, tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liitytään joko kiinteistökohtaisella keräyksellä tai liittymällä alueellisen keräyspisteen käyttäjäksi.

Myös muussa asumisessa (esim. kultavaltaukset ja kaivospiirit), syntynyt jäte on toimitettava järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kiinteistökohtaisen keräyksen alue osoitetaan kartalla. Keräyksen piiriin kuuluu automaattisesti asemakaava-alueet (sis. myös ranta-asemakaavat). Kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin kuuluvat kartalla rasteroitujen yleisten teiden ja katujen varret sekä niiltä lähtevät alle kilometrin mittaiset muut tiet. Lisäksi rasteroidulta alueelta lähtevät yli kilometrin pituiset tiet, jonka varressa on vähintään 3 asuntoa/kilometri kuuluvat keräyksen piiriin. Muualla järjestetty jätteenkuljetus hoidetaan aluekeräyspisteitä käyttäen. Jokainen kiinteistö, joka ei ole kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä, tulkitaan aluekeräyspisteen käyttäjäksi.

Kuntayhtymä ylläpitää järjestetyn jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista kuntayhtymälle, muutokset huomioidaan ilmoituspäivästä alkaen.

### **17 § Keräysvälineiden tyhjennysvälit**

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa asumisessa syntyneen jätteen keräysvälineiden tyhjennysvälit ovat viikottaisia. Keräysvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti siten, että **tyhjennysväli on enintään** seuraava:

<b>Sekajäte</b>	<b>kesällä 1.5 - 30.9.</b>	<b>talvella 1.10. - 30.4.</b>
OK- ja paritalot ja niiden kimpat, sis. biojätettä		
- taajama-alueet	2 viikkoa	4 viikkoa
- haja-asutusalueet	4 viikkoa	4 viikkoa
OK- ja paritalot ja niiden kimpat, ei sis. biojätettä	4 viikkoa*	4 viikkoa
Loma-asunnot (kun asunnolla asutaan), sis bioj.	2 viikkoa	4 viikkoa
Loma-asunnot (kun asunnolla asutaan), ei sis. bioj	4 viikkoa*	4 viikkoa
Ok-talot, ei sisällä biojätettä, taloudessa 1 - 2 henkilöä, tai muu peruste	8 viikkoa*	8 viikkoa *
Rivitalot	2 viikkoa	4 viikkoa
Kerrostalot	2 viikkoa	4 viikkoa

\*Kuntayhtymän erillispäätös hakemuksesta

Jäähdytyslaittein varustetun seka- tai biojätteen keräysvälineen tyhjennysväli voi kuitenkin olla enintään **neljä** (4) viikkoa. Jätteet, joiden säilyttäminen kiinteistöllä voi aiheuttaa ympäristölle tai terveydelle haittaa, on kuljetettava viipymättä asianmukaiseen käsittelyyn. Keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei niistä aiheudu roskaantumista tai muuta ympäristö- tai terveysthaittaa. Hyötyjätteiden keräysvälineet on lisäksi tyhjennettävä niin usein, ettei astioiden ylitäytymisestä aiheudu hyötyjätteiden sijoittamista sekajätteen joukkoon. Tarvittaessa kiinteistö voidaan velvoittaa siirtymään tiheämpään tyhjennysväliin. Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräilyvälineiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennykseen. Kiinteistöjen on mitoitettava keräysvälineensä niin, että ne riittävät vähintään lyhyimpään tyhjennysväliin. Asemakaava-alueella on mahdollista myös viikoittainen tyhjennys. Jäteastiaa ei saa ylitäyttää, jäteastian kannen on mentävä täysin kiinni. Ylimääräisestä jätteestä peritään erillinen maksu.

### **18 § Jätteiden kuormausajat**

Jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin kello 6-22 sekä poikkeuksellisesti lauantaisin kello 8-18 ja pyhäpäivinä kello 9-18.

### **19 § Jätteiden kuljettaminen**

Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön. Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavankaltaista jätettä avolavalla, on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön. Jos kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määrän vuoksi sovellu järjestettyyn jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huolehdittava itse kuljetuksen järjestämisestä.

### **20 § Kuljetus aluekeräyspisteeseen**

Aluekeräyspisteet ovat kuntayhtymän ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan kuntayhtymän määräämän aluekeräysmaksun maksaneilla kiinteistöillä. Jätteet tulee toimittaa aluekeräyspisteeseen riittävän usein ja niin, ettei keräyspisteeseen aiheudu ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia.

### **21 § Kuljetus ekopisteeseen**

Ekopiste on tarkoitettu **asuinkiinteistöjen** hyötyjätteille. Hyötyjätteet tulee toimittaa ekopisteeseen riittävän usein ja niin, ettei ekopisteeseen aiheudu ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia.

## **6. luku: ERITYISJÄTTEET**

### **22 § Erotuskaivojätteet**

Vakituksessa asuinkäytössä olevan asunnon umpi- ja saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön omistaja saa antaa lietteen kuljetettavaksi vain sellaiselle toiminnan harjoittajalle, jolla on jätelain 49 §:n mukainen oikeus ottaa jäteliettä kuljetettavaksi. Lietteet tulee toimittaa kuntayhtymän osoittamaan käsittelypaikkaan. Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja mitattava (öljypinnan korkeus) säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostussäiliöiden sekä hiekanerotus-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisaajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Nämä tiedot on pyydettyä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pienpuhdistamolietteet, rasvanerotuskaivolietteet, maasuodattimien suodinmateriaalit ja fosforinerotuskaivojen lietteet tulee ohjata hyötykäyttöön maanparannusaineeksi, mikäli ne täyttävät hyötykäytölle asetetut laatuvaatimukset. Tarvittaessa lietteet tulee ohjata kuntayhtymän osoittamaan käsittelypaikkaan tai muuhun paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä.

### **23 § Kemiallinen käymäläjäte**

Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava viemäriverkkoon vesi- ja viemärilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

## **7. luku: ONGELMAJÄTTEET**

### **24 § Keräyspaikka kiinteistöllä**

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt keräyksen joillekin ongelmajätteille, tulee niitä varten olla erillinen lukittava tai jatkuvasti valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin keräyspaikkaan toimitettavaa ongelmajätelajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet kaikkien käyttäjien nähtäville sekä tiedotettava keräyspaikan käyttäjille siitä, kuinka ongelmajätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottoaikoihin on järjestetty.

### **25 § Varastointi ja pakkaaminen**

Kotitalouksien ongelmajätteet tulee ensisijaisesti säilyttää alkuperäispakkauksissaan.

Ongelmajätepakkaukseen on aina merkittävä tietoa sen sisällöstä sekä muuta tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten. Romuakut on varastoitava joko lämpimässä tilassa siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan tai ulkona sijoitettuna haponkestävään tiiviiseen astiaan.

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin.

Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoutumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. Asbestin vastaanotto paikassa on kuorman sisällöstä ilmoitettava henkilökunnalle ja käsittelypaikassa asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan.

### **26 § Käsittelyyn toimittaminen**

Kerätyt ongelmajätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran kahdessa vuodessa, luvalliseen ongelmajätteiden vastaanotto paikkaan.

## **8. luku: MUUT MÄÄRÄYKSET**

### **27 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto**

Yleisötilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden jätehuollon järjestämisestä ja hyötyjätteiden lajittelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Yleisötapahtuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täytyessä tarpeen mukaan.

### **28 § Kiinteistön haltijan tiedotusvelvollisuus**

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.



### ***29 § Poikkeusvalta***

Kuntayhtymän päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä näissä määräyksissä on sanottu.

### ***30 § Tarkemmat ohjeet, määräykset ja valvonta***

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo näiden jätehuoltomääräysten noudattamista.

### ***31 § Voimaantulo***

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan **1.1.2008**.

Samalla kumotaan kuntayhtymän kuntien aikaisemmin antamat jätehuoltomääräykset.

LIITTEET Kartat kiinteistökohtaisen keräyksen alueista