

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä – Jätehuoltomääräykset



Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa

10.5.2012 § 20

*Inarin, Sodankylän, Kemijärven,
Kittilän, Sallan, Savukosken,
Pelkosenniemen, Enontekiön ja
Muonion yleiset
jätehuoltomääräykset 1.7.2012
alkaen*

Hyvä lukija

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia Inarin, Sodankylän, Kemijärven, Kittilän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Enontekiön ja Muonion asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä. Niiden tarkoitus on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan asuinympäristön ylläpitämiseksi.

Jätehuoltomääräykset tarkentavat jätelain määäämiä yleisiä jätehuollon järjestämisen periaatteita.

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan kuntayhtymän toiminta-alueella 1.7.2012.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymän asiakaspalvelu ja neuvonta palvelevat jätehuollon, jätteen lajittelun ja vähentämisen kysymyksissä. Myös Lapecon verkkosivuilla on paljon tietoa Lapin jätehuollosta.

Asiakaspalvelumme on avoinna 9.00–15.30.

Puhelin 040-351 1771

S-posti asiakaspalvelu@lapeco.fi

Internet www.lapeco.fi

SISÄLLYSLUETTELO

Hyvä lukija	2
1. luku: YLEISTÄ	4
1 § Soveltamisala	4
2 § Tavoitteet	4
3 § Määritelmät.....	4
2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIIINTEISTÖLLÄ.....	7
4 § Kompostointi.....	7
5 § Jätteiden poltto	8
6 § Muu omaoiminen käsittely.....	8
3. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKKA	9
7 § Yleiset jätteiden vastaanottopaikat	9
8 § Kiinteistön haltijan keräyspaikka	9
9 § Keräyspaikan ylläpito	10
10 § Keräyspaikan suojaaminen	10
4. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET	11
11 § Keräysvälineet järjestetyssä jätteenkuljetuksessa.....	11
12 § Useamman kiinteistön yhteinen keräysväline	12
13 § Keräysvälineiden suurimmat sallitut painot	13
14 § Keräysvälineiden täyttö	13
15 § Hyötyjätekeräys kiinteistöillä	14
5. luku: JÄTTEIDEN KULJETUS	15
16 § Järjestetty jätteenkuljetus.....	15
17 § Keräysvälineiden tyhjentäminen	16
18 § Jätteiden kuormausajat.....	17
19 § Jätteiden kuljettaminen	17
20 § Kuljetus aluekeräysastiaan.....	17
21 § Kuljetus ekopisteeseen	18
6. luku: ERITYISJÄTTEET.....	18
22 § Erotuskaivojätteet.....	18
23 § Kemiallinen käymäläjäte	18
7. luku: VAARALLISET JÄTTEET	19
24 § Keräyspaikka kiinteistöllä	19
25 § Varastointi ja pakkaaminen.....	19
26 § Käsittelyyn toimittaminen.....	19
8. luku: MUUT MÄÄRÄYKSET	20
27 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto	20
28 § Kiinteistön haltijan tiedotusvelvollisuus	20
29 § Poikkeusvalta	20
30 § Tarkemmat ohjeet, määräykset ja valvonta	20
31 § Voimaantulo.....	20
LIITTEET Kartat kiinteistökohtaisen keräyksen alueista Kartat taajamarajauksista	20

ANNETTU JÄTELAIN 91 §:N NOJALLA (Jätelaki voimaan 1.5.2012)

1. luku: YLEISTÄ

1 § Soveltamisala

Jätehuollon järjestämisessä, jätteistä terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisemisessä sekä jätehuollon valvonnassa on sen lisäksi, mitä muualla on säädetty tai määrätty (asemakaavamääräykset ja ympäristönsuojelumääräykset), noudatettava näitä jätelain 91 §:n nojalla annettuja yleisiä jätehuoltomääräyksiä.

Näitä jätehuoltomääräyksiä sovelletaan Lapin Jätehuolto kuntayhtymän toiminta-alueella.

2 § Tavoitteet

Jätehuoltomääräyksillä pyritään ohjaamaan jätehuoltoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Tavoitteena on ehkäistä jätteiden syntymistä, vähentää niiden määrää ja haitallisuutta sekä estää jätteiden käsittelystä aiheutuvia haittoja.

3 § Määritelmät

Näissä jätehuoltomääräyksissä tarkoitetaan:

- **aluekeräysastialla** miehittämätöntä kuntayhtymän ylläpitämää keräyspaikkaa, jonne voi jättää *asumisessa* syntyvää jätettä ja jonka käyttöoikeus on ainoastaan aluekeräysmaksun maksavilla.
- **biojätteellä** ruuan tähteitä ja ruoan valmistamisessa syntyvää maatuvaan jätettä, kuten kuoret, lisäksi mm. pehmopaperi ja kasvinosat;
- **ekopisteellä** paikkaa, johon on sijoitettu yhteiseen käyttöön tarkoitettuja hyötyjätteiden keräysvälineitä;
- **elintarvikejätteellä** ruoan valmistuksen tai tarjoilun yhteydessä käyttämättä jääneitä ruoka-aineita ja elintarvikkeita sekä ruoan tähteitä samoin kuin elintarvikkeiden ja rehujen valmistuksessa sekä elintarvikkeiden kaupassa syntyvää biojätettä;

- **erityisjätteellä** jätteitä, jotka vaativat erityistoimia kuljetuksen tai käsittelyn aikana, kuten jätteen välitöntä peittämistä loppusijoitusalueella, mutta jotka eivät ole vaarallisia jätteitä.
- **energiajätteellä** jätteenpolttoon tai kaasutukseen erikseen kerättävää palavaa jätettä, kuten puuta, muovia, likaista kartonkia jne.
- **jäteasemalla** miehitettyjä kuntayhtymän ylläpitämiä vastaanottoaikoja,
- **jätteiden keräyspaikalla** keräysvälineiden sijaintipaikkaa keräysvälineineen;
- **jätteiden keräysvälineillä** astioita, säiliöitä, puristinsäiliöitä, lavoja ja muita vastaavia laitteita, joihin jätteet kiinteistöllä kerätään kuljettamista varten;
- **kartongilla** käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia kuitu- ja kartonkipakkauksia sekä pahvia niiden kiinteistöiden osalta, joissa sitä ei erilleen kerätä omana lajikkeenaan;
- **kimpalla** kahden tai useamman lähikiinteistön yhdessä ylläpitämää jätteiden keräysvälinettä järjestetyssä jätekuljetuksessa;
- **kompostoinnilla** biojätteen yhteenkokoamista, sekoittamista ja muita toimenpiteitä, joilla edistetään sen luonnollista hajoamista hapellisissa olosuhteissa.
- **kuntayhtymällä** Lapin Jätehuolto kuntayhtymää
- **lasilla** käytöstä poistettuja kierrätyskelpoisia tyhjiä lasipakkauksia ja muuta kierrätyskelpoista lasijätettä;
- **metallilla** käytöstä poistettua pakkausmetallia ja muuta metallijätettä.
- **paperilla** käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista paperia;
- **pahvilla** käytöstä poistettua puhdasta ja kuivaa kierrätyskelpoista ruskeaa pahvia, kuten aaltopahvilaatikot, sekä ruskeaa kartonkia ja voimapaperia;
- **poltettavalla jätteellä** energiahyödyntämiseen kerättävää sekajätettä, joka toimitetaan jätevoimalaan.
- **puulla** käsittelemätöntä puuta, kuten puun rungot, oksat, rakennustarvikepuu puupakkaukset ja lavat;
- **puutarhajätteellä** risuja, oksia, ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muuta niihin verrattavaa pihan ja puutarhan hoidossa syntyvää biojätettä;

- **sekajätteellä** kierrätykseen kelpaamatonta jätettä, joka jää jäljelle, kun kierrätettävät jätelajit on lajiteltu ja kerätty erikseen.
- **sähkölaitteilla (ent. SER)** Sähkökäyttöisiä laitteita, leluja ja kodinkoneita.
- **taajamalla** asemakaavoitettua aluetta, tai muuta taajaan asuttua aluetta. Suurimmista taajamista on erikseen jätehuollon palvelutasoa ilmaisevat taajamakartat.
- **vaarallisella jätteellä (ent. ongelmajäte)** terveydelle tai ympäristölle vaarallista jätettä;
- **yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla** siirtokuormaus- ja hyötyjäteasemia, ekopisteitä, aluekeräysastioita, vaarallisen jätteen keräyspisteitä, tuottajayhteisön järjestämiä keräyspaikkoja, kunnallisia jätevedenpuhdistamoja sekä maa-ainesten ja puutarhajätteiden vastaanottopaikkoja.

2. luku: JÄTTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN JA KÄSITTELY KIINTEISTÖLLÄ

4 § Kompostointi

Biojätteiden ensisijainen käsittelymenetelmä kiinteistöllä on kompostointi. Kiinteistöllä saa kompostoida siellä syntynyttä biojätettä sekä käymäläjätettä. Lannan ja lietteiden kompostointi on taajamassa kielletty.

Elintarvikejätteen kompostoinnin tulee tapahtua lämpöeristetyssä kompostorissa, joka on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin etteivät haittaeläimet siihen pääse ja ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Kompostorin koko on mitoitettava vastaamaan kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrää. Kompostiin ei saa sijoittaa jätteitä, jotka haittaavat kompostoitumista tai kompostituotteen käyttöä.

Kompostori on **sijoitettava** siten, ettei siitä aiheudu haittaa naapureille eikä ympäristölle. Ellei muissa kunnallisissa määräyksissä muuta säädetä, kompostori on sijoitettava vähintään viiden metrin päähän tontin rajasta. Lähemmäksi sijoittaminen vaatii naapurin luvan. Kompostoria ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa hyväksytyissä rakennuslupapiirustuksissa merkittyy jätahuollolle varattuun tilaan.

Käymäläjätettä saa taajama-alueella kompostoida vain tarkoitukseen suunnitellussa, tiiviissä kompostointilaitteessa, kuten kompostoivassa käymälässä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa antaa täydentäviä määräyksiä kompostoinnista. Elintarvikejätteen kompostoinnin aloittamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kuntayhtymälle. Kompostointi-ilmoituksessa on mainittava kompostinhoidosta vastaavan henkilön nimi ja yhteystiedot.

Nämä määräykset eivät koske kompostointia, johon on myönnetty ympäristölupa.

5 § Jätteiden poltto

Jätteen hävittäminen polttamalla on kielletty tässä pykälässä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta.

Taajama-alueella saa polttaa risuja ja oksia sekä puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa, jollei jäljempänä ole muuta määrätty. Haitallisista aineista vapaata paperia, pahvia ja kartonkia saa polttaa vähäisiä määriä mm. sytykkeenä.

Taajama-alueen ulkopuolella saa polttaa 2 momentissa tarkoitettuja jätteitä, puutarhajätettä sekä maa- ja metsätaloudessa ja puistojen hoidossa syntyviä poltettavaksi kelpaavia jätteitä, kuten olkia ja hakkuutähteitä. Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, ettei siitä aiheudu haittaa ympäristölle tai naapureille.

Nämä määräykset eivät koske laitosmaista jätteenpoltoa, johon on myönnetty ympäristölupa.

6 § Muu omatoiminen käsittely

Muu kuin 4 ja 5 §:ssä tarkoitettu jätteiden omatoiminen käsittely on kielletty ilman ympäristöviranomaisen lupaa tai hyväksyttyä suunnitelmaa.

Jätteiden hävittäminen maahan hautaamalla on kielletty lukuun ottamatta samalla kiinteistöllä syntyvää vähäistä määrää puutarhajätettä. Kuolleiden eläinten hautamisesta on voimassa, mitä siitä erikseen määrätään. Puutarhajätteiden vienti yleisille puisto- ja viheralueille on kielletty.

3. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSPAIKKA

Kaikki kunnan vastuulle säädetty jätteet ja jätteenhaltijan kanssa sovitut kunnan järjestelmään mukaan otetut jätteet on toimitettava kuntayhtymän järjestämään kuljetukseen.

7 § Yleiset jätteiden vastaanottopaikat

Yleisillä jätteiden vastaanottopaikoilla (ekopisteet ja aluekeräysastiat) jätteet tulee sijoittaa niille erikseen osoitettuihin paikkoihin annettuja ohjeita noudattaen. Miehitetyille yleisille jätteiden vastaanottopaikoille jätteitä saa toimittaa vain erikseen määrättyinä aikoina. Jätteen tuojan on annettava tuotavasta jäte-erästä sen laatua, alkuperää ja tuottajaa koskevat tiedot samoin kuin tiedot laskutusta varten sekä muut viranomaisen määräämät tiedot. Vastaanottopaikan pitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta jätettä, jota ei ole lajiteltu annettujen ohjeiden ja näiden määräysten mukaisesti. Jätteiden poiskuljettaminen yleisiltä jätteiden vastaanottopaikoilta on sallittu vain kuntayhtymän luvalla.

8 § Kiinteistön haltijan keräyspaikka

Kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuoltoa varten tarvittava keräyspaikka. Keräyspaikka tulee valita siten, ettei keräysvälineiden tyhjennyksestä aiheudu tarpeetonta vaaraa tai haittaa kiinteistön muulle käytölle, liikenteelle, ympäristölle eikä tyhjentäjälle. Mikäli keräyspaikka on pistotien päässä, keräyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla raskaalle ajokalustolle riittävän laaja ja kantava kääntöpaikka. Keräyspaikka on perustettava tasaiselle, vaakasuoralle ja kulutusta kestäväälle alustalle siten, etteivät keräysvälineet jäädy alustaansa kiinni. Alueiden ja väylien, joilla keräilyvälineitä siirretään jätteiden kuormausta ja kuljetusta varten, tulee olla riittävän kantavia, kovapintaisia ja tasaisia. Niiden kaltevuuden tulee olla, mikäli mahdollista alle 1:10. Jäteastian siirtoväylällä ei saa olla kynnyksiä, porrasta eikä muuta estettä.

Omakoti- ja paritalokiinteistöillä keräyspaikka tulee sijoittaa tonttiliittymään siten, että se on enintään kahdenkymmenen (20) metrin päässä jäteauton ajoreitistä. Käytettäessä pyörällisiä jäteastioita jäteauton tulee päästä esteettömästi ja turvallisesti vähintään kymmenen (10) metrin etäisyydelle jäteastiasta. Jotta jäte voidaan kuormata, tulee muut keräysvälineet sijoittaa siten, että jäteautolla on esteetön pääsy niiden välittömään läheisyyteen.

Kiinteistö voi edellä mainitusta poiketen sopia jätehuollon toteuttajan kanssa keräyspaikan sijainnista. Tällöin keräysvälineen siirrosta tai lisäkuljetuksesta peritään jätetaksan mukainen lisämaksu.

9 § Keräyspaikan ylläpito

Keräyspaikan haltijan on huolehdittava keräysvälineille johtavan kulkuväylän ja keräysvälineiden sijaintipaikan kunnossapidosta, puhtaudesta, lumen aurauksesta ja liukkauden torjunnasta siten, että keräysvälineet voidaan esteettä ja turvallisesti tyhjentää. Alueet ja väylät, joilla keräysvälineitä siirretään, eivät saa olla liukkaita ja niiden valaistuksen tulee olla riittävä.

10 § Keräyspaikan suojaaminen

Sisäänkäynti jätekatokseen tai jätehuoneeseen tulee järjestää suoraan ulkotiloista ilman kynnystä, porrasta tai muuta estettä. Oviaukkojen on oltava riittävän leveät, niin ettei keräysvälineiden siirtäminen aiheuta vaurioita rakenteisiin. Ovissa on oltava laitteet, jotta ovet pysyvät itsestään auki tyhjentämisen aikana. Tila on mitoitettava siten, että kukin keräysväline voidaan ottaa tyhjennettäväksi muita keräysvälineitä siirtämättä. Jätekatoksessa ja -huoneessa on oltava riittävä ilmanvaihto ja valaistus. Jätekatosta tai -huonetta ei saa käyttää muuna varastona, ellei varastotila ole selkeästi erillinen siten, ettei varastointi häiritse jäteastioiden tyhjentämistä. Jos jätteiden keräysvälineet suojataan näköesteellä, kuten aitauksella tai istutuksilla, tulee suojauksen olla riittävän väljä keräysvälineiden joustavaa tyhjennystä varten.

4. luku: JÄTTEIDEN KERÄYSVÄLINEET

11 § Keräysvälineet järjestetyssä jätteenkuljetuksessa

Jätteen haltijalla tulee olla käytössään riittävä määrä jätteiden keräysvälineitä. Keräysvälineet on valittava siten, että ne soveltuvat kerättävälle jätelajille ja käytössä olevaan keräysjärjestelmään ja ovat tyhjennysväli huomioon ottaen aina suljettavissa. Keräysvälineiden tulee olla ehjiä, tiiviitä ja koneellisen kuormauskäsittelyn sekä kuumapesun kestäviä. Keräysvälineiden käytöstä ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa käyttäjille, tyhjentäjille eikä ympäristölle.

Keräysvälineinä järjestetyssä jätteenkuljetuksessa saa asuinkiinteistöillä käyttää:

- käsin siirrettäviä, enintään 660 litran kannellisia tartuntakahvoin ja pyörin varustettuja jäteastioita, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen;
- maahan upotettuja säiliöitä, jotka tyhjenetään koneellisesti jäteautoon kiinteistöllä;

Muilla kuin asuinkiinteistöillä voidaan em. lisäksi käyttää

- maanpäällisiä kannellisia jättesäiliöitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustettujen jäteautojen koneelliseen kuormaukseen tai joissa jätteet kuljetetaan käsittelypaikalle
- vaihtolavasäiliöitä jos siirtokuormausasemalle on matkaa enintään 15 km
- rullakoita ja paalaimia pahvinkeräykseen;
- paalaimia muovinkeräykseen;
- Jätepuristimia, jos siirtokuormausasemalle on matkaa enintään 30 km.

Jätesäkkiä ei hyväksytä kiinteistön keräilyvälineeksi. Jätesäkkiä voi käyttää ainoastaan normaaliastian tyhjennyksen yhteydessä tavanomaisesta poikkeavan jätemäärän toimittamiseksi keräilyyn.

Kuntayhtymä voi hyväksyä järjestämässään jätteenkuljetuksessa kiinteistökohtaisesti muidenkin keräysvälineiden käytön, mikäli siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle ja mikäli tämä ei vaaranna työturvallisuutta ja keräysvälineet soveltuvat kuljetusjärjestelmään. Hakijan tulee hankkia kuntayhtymän lausunto keräysvälineen soveltuvuudesta keräysjärjestelmään ennen hakemuksen jättämistä. Kiinteistön haltijan on huolehdittava keräysvälineen korjauksesta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta sekä siitä, ettei jäteastia pääse siirtymään paikoiltaan ja että keräysvälineen kansi pysyy kaikissa sääolosuhteissa suljettuina.

Keräysväline tulee pestä tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

12 § Useamman kiinteistön yhteinen keräysväline

Lähikiinteistöt voivat keskinäisen sopimuksen perusteella käyttää yhteistä jätteiden keräysvälinettä. Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa yhteisen keräysvälineen käytöstä ja siitä luopumisesta sekä laskutuksen järjestämisestä on etukäteen ilmoitettava kirjallisesti kuntayhtymälle. Kimpalle tulee olla nimettynä yhdyshenkilö, joka huolehtii myös tarvittavasta tiedotuksesta muille kimpan osakkaille ja kuntayhtymälle. Kimpalle nimetään vain yksi laskutusosoite.

Asuinkiinteistön ja ainoastaan omassa käytössä olevan lomakiinteistön välinen yhteisastia ”kimppa” hyväksytään jos luontaisen kulkureitin varrella asunnolta loma-asunnolle ei ole aluekeräysastiaa. Maksimietäisyys taajamassa vakituisen ja loma-asunnon välillä on 2 kilometriä, haja-asutusalueella ei maksimietäisyyttä.

Vähimmäisvaatimuksena on myös se, että jäteastian tyhjennystiheys on jätehuoltomääräysten mukainen.

Muiden kuin omien kiinteistöjen välisiä kimppoja ei sallita, jos välissä on muita kiinteistöjä, jotka eivät kuulu samaan kimppaan.

Poikkeuksena taloudet, joissa asuvien henkilöiden sairauden tai muun vastaavan hankalaksi katsotun elämäntilanteen vuoksi oman jäteastian käyttö katsotaan erityisen kuormittavaksi, voivat käyttää yhteistä jäteastiaa ko. talouden päivittäisissä asioissa avustavan henkilön kiinteistön kanssa, vaikka välissä on muita kiinteistöjä, jotka eivät kuulu samaan kimppaan.

Kompostointialennuksen myöntämisen perusteena on kaikkien kimppa-astian käyttäjien hyväksytyt kompostointi-ilmoitukset.

Lapin Jätehuolto kuntayhtymä voi kieltää yhteisen keräysvälineen käytön esimerkiksi jätteiden määrän perusteella taikka käytössä tai laskutuksessa ilmenneiden epäkohtien johdosta.

13 § Keräysvälineiden suurimmat sallitut painot

Pyörällinen käsin siirrettävä jäteastia saa painaa enintään 80 kg.

Poikkeustilanteissa käytettävä jätessäkki saa painaa enintään 15 kg.

Koneellisesti kuormattaviin kontteihin jätettä saa laittaa 100 kg/m³. Muiden keräysvälineiden osalta painorajat määräytyvät kuormausolosuhteista riippuen jätehuollon toteuttajan kanssa tehtävällä sopimuksella.

14 § Keräysvälineiden täyttö

Keräysvälineeseen saa laittaa vain sellaista jätettä, jota varten keräysväline on tarkoitettu. Keräysvälineen likaantumisen välttämiseksi jätteet tulee tarvittaessa pakata ennen niiden keräysvälineeseen laittamista.

Jos järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltuva jäte ei kokonsa tai määränsä puolesta mahdu keräysvälineeseen, se voidaan tilapäisesti sijoittaa keräysvälineen välittömään läheisyyteen. Ylimääräinen jäte on pakattava niin, että jäteauton kuljettaja saa sen yksin turvallisesti ja helposti kuormattua. Mikäli ylimääräistä jätettä on huomattavasti normaalia jätettä enemmän, sen poiskuljettamisesta on sovittava urakoitsijan kanssa etukäteen.

Keräysvälineeseen tai sen välittömään läheisyyteen ei saa sijoittaa sellaista jätettä tai tavaraa, jota ei ole tarkoitettu vietäväksi jätteen käsittelypaikalle tai hyödynnettäväksi. Kuntayhtymä ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka johtuvat jätteistään tai sen viereen sijoitettujen (jätekatokseen tms.) esineiden joutumisesta jätteenkäsittelyyn.

Yhdyskuntajätteen keräysvälineisiin ei saa laittaa:

1. palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia jätteitä;
2. nestemäisiä jätteitä (ei nestemäisenä eikä pakastettuna);
3. vaarallisia jätteitä;
4. erityisjätettä, mukaan lukien teurasjätettä;
5. aineita tai esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa jätteen tuojille, keräysvälineen tyhjentäjille tai jätteen käsittelyyn osallistuville;
6. aineita tai esineitä, jotka painonsa, kokonsa, muotonsa, lujuuksensa tai muun syyn takia voivat aiheuttaa työturvallisuusriskin tyhjentäjälle tai vahingoittaa keräysvälinettä tai kuljetuskalustoa taikka vaikeuttaa merkittävästi jätteen kuormausta tai purkamista.

Hiekkaa, tuhkaa ja nokea voidaan laittaa yhdyskuntajätteen keräysvälineeseen ainoastaan, jos ne ovat kylmiä, kauttaaltaan kytemättömiä ja tarkoituksenmukaisesti pakattuja eikä keräysvälineen sallittua enimmäispainoa ylitetä. Sekajätteen keräysvälineeseen ei saa laittaa hyötyjätteitä, joiden keräys alueella on järjestetty, ellei kyse ole tilapäisestä hyötyjätteen keräysvälineen ylitäytymisestä.

15 § Hyötyjätekeräys kiinteistöillä

Jätteen haltijan on huolehdittava, että vaaralliset jätteet, hyödynnettävät jätteet ja erityisjätteet pidetään erillään muista jätteistä tai toisistaan. Hyötyjätteet tulee viedä ekopisteisiin, jäteasemille tai tuottajayhteisön järjestämiin keräyspisteisiin. Paperia koskevasta tuottajavastuusta on säädetty erikseen jätelaissa.

Rakennustoiminnan tuotanto- ja purkujäte on lajiteltava ja hyötykäyttöön soveltuvat jätteet sekä rakenneosat on mahdollisuuksien mukaan toimitettava hyötykäyttöön.

5. luku: JÄTTEIDEN KULJETUS

16 § Järjestetty jätteenkuljetus

Järjestetyn jätteenkuljetuksen alue koskee koko kuntayhtymän toiminta-alueetta. Toiminta-alueeseen kuuluu Inarin, Sodankylän, Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kunnat sekä Kemijärven kaupunki. Asumisessa syntyneen jätteen kuljetus järjestetään koko kuntayhtymän alueella kuntayhtymän kilpailuttamana toimintana.

Asumisessa syntyvä jäte sekä muu jätelain 32 §:ssä tarkoitettu yhdyskuntajäte lukuun ottamatta vaarallista jätettä kuuluu järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Myös muussa asumisessa (esim. kultavaltaukset ja kaivospiirit), syntynyt jäte on toimitettava järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Kiinteistön haltijan tai muun jätteen haltijan on luovutettava edellä 1 momentissa tarkoitettu jäte kiinteistökohtaiseen jätteenkuljetukseen tai aluekeräysastiaan, ellei jätelain 42 §:n perusteella toisin päätetä. Luovuttamisvelvollisuudesta poikkeamisesta päättää hakemuksesta Lapin Jätehuolto kuntayhtymä.

Kuntayhtymä voi keskeyttää kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen määräajaksi kiinteistön haltijan ilmoittaman perustellun syyn vuoksi.

Jätteen haltija vastaa järjestettyyn jätteenkuljetukseen soveltumattoman jätteen, kuten suurten esineiden tai poikkeuksellisen suuren jätemäärän, kuljetuksesta kuntayhtymän järjestämään vastaanottoonpaikkaan.

Kiinteistökohtaisen keräyksen alue osoitetaan kartalla. Keräyksen piiriin kuuluu automaattisesti asemakaava-alueet (sis. myös ranta-asemakaavat). Kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin kuuluvat kartalla rasteroitujen yleisten teiden ja katujen varret sekä niiltä lähtevät alle kilometrin mittaiset muut tiet. Lisäksi rasteroidulta alueelta lähtevät yli kilometrin pituiset tiet, jonka varressa on vähintään

3 asuntoa/kilometri kuuluvat keräyksen piiriin. Muualla järjestetty jätteenkuljetus hoidetaan aluekeräysastioita käyttäen. Jokainen kiinteistö, joka ei ole kiinteistökohtaisen keräyksen piirissä, tulkitaan aluekeräysastian käyttäjäksi.

Kuntayhtymä ylläpitää järjestetyn jätteenkuljetuksen asiakasrekisteriä. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiakasrekisteriin vaikuttavista muutoksista kuntayhtymälle, muutokset huomioidaan ilmoituspäivästä alkaen.

17 § Keräysvälineiden tyhjentäminen

Järjestetyssä jätteenkuljetuksessa asumisessa syntyneen jätteen keräysvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava:

Asukkaiden määrä	Tyhjennysvälit	
	Kompostoi	Ei kompostoi
1 tai yli	8 viikkoa taajama- ja haja-asutusalueella	2 viikkoa taajama-alueella kesällä (1.5 – 30.9.) 4 viikkoa taajama-alueella talvella (1.10. – 30.4.) 4 viikkoa haja-asutusalueella

Ympäristö- tai terveyshaittojen vuoksi voidaan asiakas velvoittaa siirtymään tiheämpään jätteen keräyksen tyhjennysrytmiin.

Mikäli sekajäte ei sisällä aineksia, jotka voivat aiheuttaa haju- tai muita ympäristöhaittoja, voi sekajätteen keräysvälineen tyhjennysväli olla kiinteistön haltijan ilmoituksesta pidempi kuin neljä viikkoa, maksimissaan kahdeksan viikkoa. Edellytyksenä on että kiinteistöllä syntyvä biojäte kompostoidaan näiden määräysten mukaisesti ja tästä on kuntayhtymän hyväksyntä tai kiinteistö kuuluu järjestetyn ruokahuollon piiriin.

Syväkeräyssäiliöt ja jäädytyslaittein varustetut seka- tai biojätteen keräysvälineet on tyhjennettävä niin usein, ettei niistä aiheudu ympäristölle tai terveydelle haittaa.

Syntyvään jätemäärään nähden ylisuurten keräilyvälineiden käyttö ei oikeuta tyhjennysvälien pidennykseen. Kiinteistöjen on mitoitettava keräysvälineensä niin, että ne riittävät vähintään lyhyimpään tyhjennysväliin. Jäteastia ei saa ylitäyttää, jäteastian kannen on mentävä täysin kiinni. Ylimääräisestä jätteestä peritään erillinen maksu.

18 § Jätteiden kuormausajat

Jätteiden kuormaaminen taajamassa olevalla asuinkiinteistöllä tai sen lähistöllä on sallittu arkisin kello 6-22 sekä poikkeuksellisesti lauantaisin kello 8-18 ja pyhäpäivinä kello 9-18.

19 § Jätteiden kuljettaminen

Jätteet on kerättävä ja kuljetettava niin, ettei keräilystä ja kuljetuksesta aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle eivätkä jätteet pääse kuormauksen ja kuljetuksen aikana leviämään ympäristöön. Kaikenlainen pölyävä ja pienikokoinen kevyt jäte on kuormattava ja kuljetettava umpinaisissa säiliöissä niin, etteivät jätteet pääse leviämään ympäristöön.

Kuljetettaessa rakennustoiminnassa syntyvää tai muuta vastaavankaltaista jätettä avolavalla, on jätekuorma peitettävä niin, etteivät jätteet aiheuta tapaturmavaaraa eikä jätteitä pääse kuormauksen tai kuljetuksen aikana ympäristöön. Jos kiinteistöllä syntyvät jätteet eivät poikkeuksellisen kokonsa tai suuren määrän vuoksi sovellu järjestettyyn jätteenkuljetukseen, on jätteen haltijan huolehdittava itse kuljetuksen järjestämisestä.

20 § Kuljetus aluekeräysastiaan

Aluekeräysastiat ovat kuntayhtymän ylläpitämiä keräyspaikkoja ja niiden käyttöoikeus on ainoastaan kuntayhtymän määräämän aluekeräysmaksun maksaneilla kiinteistöillä. Jätteet tulee toimittaa aluekeräysastiaan riittävän usein ja niin, ettei keräysastiaan aiheudu ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia.

21 § Kuljetus ekopisteeseen

Ekopiste on tarkoitettu **asuinkiinteistöjen** hyötyjätteille. Hyötyjätteet tulee toimittaa ekopisteeseen riittävän usein ja niin, ettei ekopisteeseen aiheudu ylitäyttöä liian suurten kertaerien takia.

6. luku: ERITYISJÄTTEET

22 § Erotuskaivojätteet

Vakituksessa asuinkäytössä olevan asunnon umpi- ja saostussäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Kiinteistön omistaja saa antaa lietteen kuljetettavaksi vain sellaiselle toiminnan harjoittajalle, jolla on jätelain 94 §:n mukainen oikeus ottaa jätelietettä kuljetettavaksi. Lietteet tulee toimittaa kuntayhtymän osoittamaan käsittelypaikkaan. Öljyn-, hiekan- ja rasvanerotuskaivot on tarkistettava ja mitattava (öljypinnan korkeus) säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Jätteen haltijan on pidettävä kirjaa umpi- ja saostussäiliöiden sekä hiekanerotus-, öljyn- ja rasvanerotuskaivojen tyhjentämisaajoista ja -paikoista, jonne kaivoista kerätyt jätteet on toimitettu. Nämä tiedot on pyydettyäessä esitettävä ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Pienpuhdistamolietteet, rasvanerotuskaivolietteet, maasuodattimien suodinmateriaalit ja fosforinerotuskaivojen lietteet tulee ohjata hyötykäyttöön maanparannusaineeksi, mikäli ne täyttävät hyötykäytölle asetetut laatuvaatimukset. Tarvittaessa lietteet tulee ohjata kuntayhtymän osoittamaan käsittelypaikkaan tai muuhun paikkaan, jolla on lupa vastaanottaa ja käsitellä kyseistä jätettä.

23 § Kemiallinen käymäläjäte

Kemiallisten käymälöiden käymäläjäte on toimitettava viemäriverkkoon vesi- ja viemärilaitoksen ohjeiden mukaisesti.

7. luku: VAARALLISET JÄTTEET

24 § Keräyspaikka kiinteistöllä

Mikäli kiinteistön haltija on järjestänyt keräyksen joillekin vaarallisille jätteille, tulee niitä varten olla erillinen lukittava tai jatkuvasti valvottu tila tai sellaiset kaapit ja astiat, joista jätettä ei voi vapaasti poistaa. Kutakin keräyspaikkaan toimitettavaa vaarallisen jätteen lajia varten tulee olla erillinen merkitty keräysväline. Kiinteistön haltijan on asetettava keräyspaikan käyttöä koskevat ohjeet kaikkien käyttäjien nähtäville sekä tiedotettava keräyspaikan käyttäjille siitä, kuinka vaarallisten jätteiden keräys kiinteistöllä ja toimittaminen vastaanottoaikoihin on järjestetty.

25 § Varastointi ja pakkaaminen

Kotitalouksien vaaralliset jätteet tulee ensisijaisesti säilyttää alkuperäispakkauksissaan. Vaarallisen jätteen pakkaukseen on aina merkittävä tietoa sen sisällöstä sekä muita tarpeelliset tiedot kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten. Romuakut on varastoitava joko lämpimässä tilassa siten, etteivät ne pääse rikkoutumaan tai ulkona sijoitettuna haponkestävään tiiviiseen astiaan.

Asbestijätteen varastointiin ja kuljetukseen on käytettävä tiiviisti suljettuja lujia pakkauksia tai säiliöitä. Asbestijätettä ei saa olla jätekuormassa sekoitettuna muihin jätteisiin. Asbestipakkauksiin ja säiliöihin on merkittävä selvästi erottuvalla tekstillä "Asbestijätettä, pölyn hengittäminen vaarallista". Pakkauksia ja säiliöitä on rikkoontumisen ehkäisemiseksi käsiteltävä varovasti ja huolellisesti. Asbestin vastaanottoaika on kuorman sisällöstä ilmoitettava henkilökunnalle ja käsittelypaikassa asbestijäte on purettava sille osoitettuun paikkaan.

26 § Käsittelyyn toimittaminen

Kerätyt vaaralliset jätteet on toimitettava säännöllisesti, vähintään kerran kahdessa vuodessa, luvalliseen vaarallisten jätteiden vastaanottoaikaan.

8. luku: MUUT MÄÄRÄYKSET

27 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto

Yleisötilaisuuksien järjestäjän on huolehdittava tilaisuuden jätehuollon järjestämisestä ja hyötyjätteen lajittelua koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta.

Yleisötapahatuma-alueella tulee olla riittävästi keräysvälineitä ja roskakoreja ja ne on sijoitettava tarkoituksenmukaisesti sekä pidettävä moitteettomassa kunnossa. Alueen puhdistus ja keräysvälineiden tyhjennys on suoritettava välittömästi tilaisuuden päätyttyä ja lisäksi aina keräysvälineiden täyttyessä tarpeen mukaan.

28 § Kiinteistön haltijan tiedotusvelvollisuus

Kiinteistön haltijan on tiedotettava kiinteistön asukkaille ja kiinteistöllä työskenteleville jätehuollon keräys- ja kuljetusjärjestelyistä.

29 § Poikkeusvalta

Kuntayhtymän päätöksellä voidaan yksittäistapauksessa erityisestä syystä poiketa siitä, mitä näissä määräyksissä on sanottu.

30 § Tarkemmat ohjeet, määräykset ja valvonta

Ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa näitä jätehuoltomääräyksiä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. Ympäristönsuojeluviranomainen valvoo näiden jätehuoltomääräysten noudattamista.

31 § Voimaantulo

Nämä jätehuoltomääräykset tulevat voimaan **1.7.2012**.

Samalla kumotaan kuntayhtymän aikaisemmin antamat jätehuoltomääräykset.

LIITTEET Kartat kiinteistökohtaisen keräyksen alueista
Kartat taajamarajauksista